

:Bo:

[illegible]

1

[illegible]


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 248 | Механик (производство экстракционной фосфорной кислоты) | 2 | - | 2 | 3.1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 249 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Группа по техническому надзору | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел главного прибориста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | Ведущий специалист по автоматизации | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 251 | Главный специалист по автоматизированным системам управления технологическим процессом | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 252 | Ведущий специалист (радиоизотопные приборы) | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 253 | Специалист по автоматизированным системам управления технологическим процессом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел по непрерывным улучшениям производства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | Менеджер по производству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 255 | Менеджер по производству | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Производственный отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256 | Начальник отдела | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Техническое управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257 | Ведущий инженер-геодезист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Управление по промышленной безопасности и охране труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел по работе с подрядными организациями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 258 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Производство экстракционной фосфорной кислоты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 259 | Заместитель начальника производства | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Техническое бюро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | Начальник бюро | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 261 | Инженер-аналитик | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Участок производства экстракционной фосфорной кислоты №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | Аппаратчик дозирования | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| 263 | Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| 264 | Аппаратчик абсорбции | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | 2 | 3.2 | - | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| 265A | Полсобный рабочий | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| 266A (265A) | Полсобный рабочий | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| 267A (265A) | Полсобный рабочий | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| 268A (265A) | Полсобный рабочий | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| 269A (265A) | Полсобный рабочий | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| Участок производства сульфата алюминия и разбавленной фосфорной кислоты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270 | Начальник участка | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| 271 | Аппаратчик синтеза | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Да |
| 272 | Аппаратчик фильтрации (узел раз- | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3.2 | - | Да | Нет | Нет | Да | Да |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| 273 | Аппаратчик дозирования (узел раз- ложения кека) | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3.2 | - | Да | Нет | Да | Да |
| Производство полифосфатов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | Инженер-технолог | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 275 | Инженер-аналитик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Цех по производству серной кислоты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 276 | Инженер-технолог | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Кислотный участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 277A | Аппаратчик абсорбции | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.2 | - | - | - | Да | Нет | Нет | Да |
| 278A (277A) | Аппаратчик абсорбции | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.2 | - | - | - | Да | Нет | Нет | Да |
| 279A (277A) | Аппаратчик абсорбции | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.2 | - | - | - | Да | Нет | Нет | Да |
| 280A (277A) | Аппаратчик абсорбции | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.2 | - | - | - | Да | Нет | Нет | Да |
| Транспортное управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отдел договорной работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 282 | Главный специалист (по договорной работе) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 283 | Главный специалист (по учету затрат на производство) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 284 | Ведущий специалист (по договорной работе) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 285 | Ведущий специалист (по договорной работе) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Группа подготовки производства, обеспечения контроля безопасности дорожного движения, содержания территории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | Руководитель группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 287 | Главный специалист (по обеспече- нию безопасности дорожного дви- жения) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 288 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 289 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 290 | Ведущий специалист (по транспор- ту) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 291 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Служба движения и эксплуатации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участок погрузочно-разгрузочных работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | Начальник участка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел грузовой работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Служба технического развития и инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | Начальник службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 295 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Вагонный участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | Осмотрщик-ремонтник вагонов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | Да | Нет | Нет | Нет |
| Центр аналитики и контроля качества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Контрольно-аналитическая лаборатория | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Начальник отдела подбора и развития
персонала ДПиСП
(должность)


(подпись)

Черешко Н.В.
(Ф.И.О.)


(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4715

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Василенко Александра Сергеевна
(Ф.И.О.)

22.12.2021
(дата)